



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica
Odsek za javne nabavke
telefon: +381 24 645-513
fax: +381 24 645-515
e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com
PIB: 105303985
matični broj: 08881294
račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor

Број: **01-880/1-19-8**

Датум: 25.03.2019.

Суботица

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН („Сл. гласник РС” 124/2012,14/2015 И 68/2015), Комисија за ЈН припремила је:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНОП 01/19 СТОМАТОЛОШКИ И ЗУБОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 1

Питање заинтересованог лица бр. 1:

ПАРТИЈА III

Ставка 3. У опису се препознаје “Кавипран”, молимо Вас да у опису измените и исправите опис и паковање мин 20 мл, јер на тржишту постоје и паралелни препарати који имају исту индикацију.

Одговор Комисије бр. 1:

Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.

Комисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију:

- ✓ на страни 21/68 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 3, ставка бр. 3 тако што уместо текста: „Преп.за тоалету кавитета на бази динатријумедта 2мг,бензалконијум/хлорида или одговарајући а 30 мл“, уписује следећи текст: „Преп.за тоалету кавитета мин а 20 мл“
- ✓ на страни 55/68, партија 3, ставка 3, тако што текста: „Преп.за тоалету кавитета на бази динатријумедта 2мг,бензалконијум/хлорида или одговарајући а 30 мл“, уписује следећи текст: „Преп.за тоалету кавитета мин а 20 мл“

Питање заинтересованог лица бр. 2:

Ставка 9. и 10. Изменити у опису исправно је да стоји пак мин од 2г, како би могли дасе понуде и паралелни препарати

Одговор Комисије бр. 2:

Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.

Комисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију:

- ✓ на страни 22/68 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 3, ставка бр. 9 тако што уместо текста: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом, а' 2,1 г“, уписује следећи текст: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом, мин а' 2 г“, и ставку бр. 10 тако што уместо текста: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом и р-chlorophenolom а'2,1 г“, уписује следећи текст: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом и р-chlorophenolom мин а'2 г“
- ✓ на страни 55/68, партија 3, ставка 9, тако што текста: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом, а' 2,1 г“, уписује следећи текст: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом, мин а' 2 г“ и ставку бр. 10 тако што уместо текста: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом и р-chlorophenolom а'2,1 г“, уписује следећи текст: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом и р-chlorophenolom мин а'2 г“

Питање заинтересованог лица бр. 3:

Ставке 16 у опису само назначите мин 14г, јер постоји и паралелни производ у паковању од 15 г

Одговор Комисије бр. 3:

Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.

Комисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију:

- ✓ на страни 22/68 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 3, ставка бр. 16 тако што уместо текста: „Цемент за трајно пуњење коренског канала на бази hidro Kortizon acetata, 1% i 0,01% dexamethasone a 14 g, Endomethasone prah или одговарајући“, уписује следећи текст: „Цемент за трајно пуњење коренског канала на бази hidro Kortizon acetata, 1% i 0,01% dexamethasone мин а 14 g, Endomethasone prah или одговарајући“
- ✓ на страни 55/68, партија 3, ставка 16, тако што текста: „Цемент за трајно пуњење коренског канала на бази hidro Kortizon acetata, 1% i 0,01% dexamethasone a 14 g, Endomethasone prah или одговарајући“, уписује следећи текст: „Цемент за трајно пуњење коренског канала на бази hidro Kortizon acetata, 1% i 0,01% dexamethasone мин а 14 g, Endomethasone prah или одговарајући“

Питање заинтересованог лица бр. 4:

Ставке 11,12,13,14 15, молимо Вас да уврстите и формирате посебну нову партију, јер наведене препарате може да понуди само један пунуђач.

Одговор Комисије бр. 4:

Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.

Комисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију на страни 22/68 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 3, тако што уместо текста:

Red. br.	Predmet nabavke	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV-a	Stopa PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost sa PDV-om	Naziv proizvoda
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9=8*4	10
1	Prep.za indirektno prekrivanje pulpe-dvokomponentni-baza+katalizator- na bazi CaOH 12 g baza+12 g katalizator, Life ili odgovarajući	pak	4						
2	Preparat na bazi cink oksida i eugenola a 40 gr+12 gr	pak	20						
3	Prep.za toaletu kaviteta na bazi dinatrijumedta 2mg,benzalkonijum/hlorida ili odgovarajuci min a 20 ml	ml	450						
4	Jodoform prah u staklenoj tamnoj flašici a'15gr, Galenika ili ogovarajući	g	100						
5	Rastvor za širenje i obradu kanala korena zuba, 17 % EDTA-a (etilen diamin tetraacetalna kislina) a 50 ml	pak	6						
6	Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, asortiment , veličine od 15/40 I 45/80	pak	250						
7	Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, pojedinačne 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80	pak	100						
8	Jodoform strajfna a' 1 cm x 5 m, Jodotamp ili odgovarajuće	pak.	15						
9	Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom, min a' 2 g	g	10,5						
10	Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom I p-chlorophenolom min a'2 g	g	10,5						
11	Rastvor chlorhexidin digluconata 2 % za ispiranje kanala korena a'200 g	g	1.000						
12	Rastvor limunske kiseline 40% za obradu kanala korena	g	1.000						
13	Sredstvo za ispiranje kanala korena na bazi 2 % natrijum hipohlorita	g	1.000						
14	Mineral trioksid-sa nano česticama	set	5						
15	Materijal na bazi kalcijum hidroksida za privremeno punjenje kanala i za direktno i indirektno prekrivanje pulpe, gotova pasta, ph 12,5-13, sa aplikatorom za direktno unošenje preparata u kanal korena zuba a' 2,1 g	pak	20						

16	Cement za trajno punjenje korenskog kanala na bazi hidrokortizon acetata, 1% i 0,01% dexamethasone a min 14 g, Endomethasone prah ili odgovarajući	pak	40						
17	Tečnost za pripremu paste za punjenje kanala korena zuba a 10 ml, Endomethasone tečnost ili odgovarajući	pak	40						
UKUPNO									

Уписује следећи текст:

Red. br.	Predmet nabavke	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV-a	Stopa PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost sa PDV-om	Naziv proizvoda
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9=8*4	10
1	Prep.za indirektno prekrivanje pulpe-dvokomponentni-baza+katalizator- na bazi CaOH 12 g baza+12 g katalizator, Life ili odgovarajući	pak	4						
2	Preparat na bazi cink oksida i eugenola a 40 gr+12 gr	pak	20						
3	Prep.za toaletu kaviteta na bazi dinatrijumedita 2mg,benzalkonijum/hlorida ili odgovarajuci min a 20 ml	ml	450						
4	Jodoform prah u staklenoj tamnoj flašici a'15gr, Galenika ili ogovarajući	g	100						
5	Rastvor za širenje i obradu kanala korena zuba, 17 % EDTA-a (etilen diamin tetraacetalna kislina) a 50 ml	pak	6						
6	Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, asortiment , veličine od 15/40 I 45/80	pak	250						
7	Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, pojedinačne 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80	pak	100						
8	Jodoform strajfna a' 1 cm x 5 m, Jodotamp ili odgovarajuće	pak.	15						
9	Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom, min a' 2 g	g	10,5						
10	Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom I p-chlorophenolom min a'2 g	g	10,5						
11	Cement za trajno punjenje korenskog kanala na bazi hidrokortizon acetata, 1% i 0,01% dexamethasone a min 14 g, Endomethasone prah ili odgovarajući	pak	40						
12	Tečnost za pripremu paste za punjenje kanala korena zuba a 10 ml, Endomethasone tečnost ili odgovarajući	pak	40						
UKUPNO									

Комисија доноси одлуку да измени конкретну документацију на страни 54/68 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 3, тако што уместо текста:

Red. br.	Predmet nabavke	Jedinica mere	Količina
1	2	3	4
1	Prep.za indirektno prekrivanje pulpe-dvokomponentni-baza+katalizator- na bazi CaOH 12 g baza+12 g katalizator, Life ili odgovarajući	pak	4
2	Preparat na bazi cink oksida i eugenola a 40 gr+12 gr	pak	20
3	Prep.za toaletu kaviteta na bazi dinatrijumedita 2mg,benzalkonijum/hlorida ili odgovarajuci min a 20 ml	ml	450
4	Jodoform prah u staklenoj tamnoj flašici a'15gr, Galenika ili ogovarajući	g	100
5	Rastvor za širenje i obradu kanala korena zuba, 17 % EDTA-a (etilen diamin tetraacetalna kislina) a 50 ml	pak	6
6	Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, asortiment , veličine od 15/40 I 45/80	pak	250
7	Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, pojedinačne 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80	pak	100
8	Jodoform strajfna a' 1 cm x 5 m, Jodotamp ili odgovarajuće	pak.	15

9	Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom, min a' 2 g	g	10,5
10	Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom I p-chlorophenolom min a'2 g	g	10,5
11	Rastvor chlorhexidin digluconata 2 % za ispiranje kanala korena a'200 g	g	1.000
12	Rastvor limunske kiseline 40% za obradu kanala korena	g	1.000
13	Sredstvo za ispiranje kanala korena na bazi 2 % natrijum hipohlorita	g	1.000
14	Mineral trioksid-sa nano česticama	set	5
15	Materijal na bazi kalcijum hidroksida za privremeno punjenje kanala i za direktno i indirektno prekrivanje pulpe, gotova pasta, ph 12,5-13, sa aplikatorom za direktno unošenje preparata u kanal korena zuba a '2,1 g	pak	20
16	Cement za trajno punjenje korenskog kanala na bazi hidrokortizon acetata, 1% i 0,01% dexamethasone a min 14 g, Endomethasone prah ili odgovarajući	pak	40
17	Tečnost za pripremu paste za punjenje kanala korena zuba a 10 ml, Endomethasone tečnost ili odgovarajući	pak	40

Уписује следећи текст:

Red. br.	Predmet nabavke	Jedinica mere	Količina
1	2	3	4
1	Prep.za indirektno prekrivanje pulpe-dvokomponentni-baza+katalizator- na bazi CaOH 12 g baza+12 g katalizator, Life ili odgovarajući	pak	4
2	Preparat na bazi cink oksida i eugenola a 40 gr+12 gr	pak	20
3	Prep.za toaletu kaviteta na bazi dinatrijumedta 2mg,benzalkonijum/hlorida ili odgovarajuci min a 20 ml	ml	450
4	Jodoform prah u staklenoj tamnoj flašici a'15gr, Galenika ili ogovarajući	g	100
5	Rastvor za širenje i obradu kanala korena zuba, 17 % EDTA-a (etilen diamin tetraacetalna kislina) a 50 ml	pak	6
6	Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, asortiment , veličine od 15/40 I 45/80	pak	250
7	Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, pojedinačne 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80	pak	100
8	Jodoform strajfna a' 1 cm x 5 m, Jodotamp ili odgovarajuće	pak.	15
9	Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom, min a' 2 g	g	10,5
10	Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom I p-chlorophenolom min a'2 g	g	10,5
11	Cement za trajno punjenje korenskog kanala na bazi hidrokortizon acetata, 1% i 0,01% dexamethasone a min 14 g, Endomethasone prah ili odgovarajući	pak	40
12	Tečnost za pripremu paste za punjenje kanala korena zuba a 10 ml, Endomethasone tečnost ili odgovarajući	pak	40

Комисија такође доноси одлуку да на страни 50 дода образац понуде са структуром цене за партију бр. 17.

Комисија такође доноси одлуку да на страни 60 дода техничке карактеристике за партију бр. 17.

Питање заинтересованог лица бр. 5:

ПАРТИЈА VI

Ставка 2. У опису ставити мин 33г +12 мл

Одговор Комисије бр. 5:

- ✓ У конкурсној документацији је већ у опису наведено минимално паковање 33g+12ml

Питање заинтересованог лица бр. 6:

Ставка 3. У опису изменити мин 0,33г

Одговор Комисије бр. 6:

Комисија уважава сугестију потенцијалног понуђача и врши измену конкурсне документације.

Комисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију:

- ✓ на страни 27/69 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 6, ставка бр. 3 тако што уместо текста: „Заштитна подлога за комп.испуне на бази гласиомера и композита (“Compromer”), а 0,33 g“, уписује следећи текст: „Заштитна подлога за комп.испуне на бази гласиомера и композита (“Compromer”), min a 0,33 g“
- ✓ на страни 56/69, партија 6, ставка 3, тако што текста: „Заштитна подлога за комп.испуне на бази гласиомера и композита (“Compromer”), а 0,33 g“, уписује следећи текст:

„Заштитна подлога за комп.испуне на бази гласиомера и композита (“Comromer”), min a 0,33 g“

Питање заинтересованог лица бр. 7:

ПАРТИЈА VII

Ставка 11. У опису изоставити “еуенол” јер садржај еуенола не утиче на индикацију, тј примену овог препарата. На тржишту постоји неколико производа импресионих пасти који служе за узимање функционалних отисака, а не садржи еуенол. Такође исправити пак мин од 120г и 60мл

Одговор Комисије бр. 7:

Комисија за ЈН је донела одлуку да се не прихвата примедба заинтересованог лица и да Наручилац остаје при описима из Конкурсне документације. Из досадашњег практичног искуства еуенол је важан за квалитет отисака. Уважава се сугестија за величину паковања.

Комисија доноси одлуку да измени конкретну документацију:

- ✓ на страни 30/69 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 7, ставка бр. 11 тако што уместо текста: „Паста на бази цинк-оксида и еуенола за узимање функционалних отисака 120 гр+60 гр“, уписује следећи текст: „Паста на бази цинк-оксида и еуенола за узимање функционалних отисака мин 120 гр+60 мл“
- ✓ на страни 56/69, партија 7, ставка 11, тако што текста: „Паста на бази цинк-оксида и еуенола за узимање функционалних отисака 120 гр+60 гр“, уписује следећи текст: „Паста на бази цинк-оксида и еуенола за узимање функционалних отисака мин 120 гр+60 мл“

Питање заинтересованог лица бр. 8:

Ставка 12. У опису исправити величину паковања мин 100г и 80 мл, како би омогућили понуду паралелних производа

Одговор Комисије бр. 8:

Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.

Комисија доноси одлуку да измени конкретну документацију:

- ✓ на страни 30/69 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 7, ставка бр. 12 тако што уместо текста: „Samovezujući akrilat za modelovanje a.100 g praha+105 ml tecnost, Pattern Resin GC ili odgovarajući“, уписује следећи текст: „Samovezujući akrilat za modelovanje min a.100 g praha+80 ml tecnost, Pattern Resin GC ili odgovarajući“
- ✓ на страни 57/69, партија 7, ставка 12, тако што текста: „Samovezujući akrilat za modelovanje a.100 g praha+105 ml tecnost, Pattern Resin GC ili odgovarajući“, уписује следећи текст: „Samovezujući akrilat za modelovanje min a.100 g praha+80 ml tecnost, Pattern Resin GC ili odgovarajući“

Питање заинтересованог лица бр. 9:

Ставка 13. У опису изменити мин 100г и 100мл, како би омогућили понуду паралелних производа

Одговор Комисије бр. 9:

Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.

Комисија доноси одлуку да измени конкретну документацију:

- ✓ на страни 30/69 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 7, ставка бр. 13 тако што уместо текста: „Самовезујући акрилат за привремене крунице а.100гр+104мл, Темпрон ГЦ или одговарајући“, уписује следећи текст: „Самовезујући акрилат за привремене крунице мин а.100гр+100 мл, Темпрон ГЦ или одговарајући“
- ✓ на страни 57/69, партија 7, ставка 13, тако што текста: „Самовезујући акрилат за привремене крунице а.100гр+104мл, Темпрон ГЦ или одговарајући“, уписује следећи текст: „Самовезујући акрилат за привремене крунице мин а.100гр+100 мл, Темпрон ГЦ или одговарајући“

Питање заинтересованог лица бр. 10:

ПАРТИЈА X

Ставка 2. у опису изменити пак мин 25 м

Одговор Комисије бр. 10:

Комисија за ЈН је донела одлуку да се не прихвата примедба заинтересованог лица и да Наручилац остаје при описима из Конкурсне документације.

Питање заинтересованог лица бр. 11:

Ставка 7.У опису је потребно додати опсег вредности : мини од 6-6,5мм обрт 0,7мм
Средњи од 7-7,5мм обрт 0,8мм
Махи од 7-7,5мм обрт 0,8мм

Одговор Комисије бр. 11:

Комисија за ЈН је донела одлуку да се не прихвата примедба заинтересованог лица и да Наручилац остаје при описима из Конкурсне документације.

Питање заинтересованог лица бр. 12:

ПАРТИЈА XI

Ст 2 Молимо Вас у опису додати опсег, састав Кобалт од 63% , Хром од 29% или мин, Молибден од 5% .Тврдоћа по Викерсу од 374 или мин, Модул еластичности од 207ГПа.

Одговор Комисије бр. 12:

Комисија доноси одлуку да измени конкретну документацију:

- ✓ на страни 38/69 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 11, ставка бр. 2 тако што уместо текста: „Легура за скелетиране протезе, састава Кобалт 64%, Хром 29%, Молибден 6,5%, Тврдоце по Викерсу 374ХВ10, Модула еластичности 207ГПа, паковање а'1кг“, уписује следећи текст: „Легура за скелетиране протезе, састава Кобалт од 63% до 64%, Хром 29%, Молибден од 5% до 6,5%, Тврдоце по Викерсу од 374ХВ10, Модула еластичности од 207ГПа, паковање а'1кг“
- ✓ на страни 57/69, партија 11, ставка 2, тако што текста: „Легура за скелетиране протезе, састава Кобалт 64%, Хром 29%, Молибден 6,5%, Тврдоце по Викерсу 374ХВ10, Модула еластичности 207ГПа, паковање а'1кг“, уписује следећи текст: „Легура за скелетиране протезе, састава Кобалт од 63% до 64%, Хром 29%, Молибден од 5% до 6,5%, Тврдоце по Викерсу од 374ХВ10, Модула еластичности од 207ГПа, паковање а'1кг“

Питање заинтересованог лица бр. 13:

ПАРТИЈА XVI

Ставка 5. У опису изменити прах мин 40г, Ставка 6. Мин 20мл или пак јединицу мере изразити на “г” или “мл” , им сходно томе променити укупне потребне количине

Одговор Комисије бр. 13:

Комисија за ЈН је донела одлуку да се не прихвата примедба заинтересованог лица и да Наручилац остаје при описима из Конкурсне документације. За наручиоца су економски неисплатива тако мала паковања. Такође у конкурсној документацији је већ одређен распон за прах од 60 до 80 г а за течност од 50 до 60 мл чиме је обезбеђена конкуренција. Такође напомињемо да прах и течност морају бити компатибилни.

Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 01/19

Др Милена Станковић Абацић
Слободанка Радуловић, дипл. правница
Ерика Илић, стоматолошка медицинска сестра
Мира Тиквицки, економиста
Маја Живановић, службеник за јавне набавке

Објављено:

-Порталу ЈН
-сајту Дома здравља